

DEUTSCHES WEIDELGRAS (LOLIUM PERENNE)

ABERAVON

Ploidie: diploid Reifegruppe: spät (7) Zulassung: seit 2005

Die Vorteile von ABERAVON

- HZG Hochzuckergras für eine höhere Verdaulichkeit als vergleichbare diploide Sorten
- > Blattreiche Folgeaufwüchse für hohe Grundfuttererträge und Qualitäten
- Gute Resistenzeigenschaften gegenüber Rost
- > Empfohlen in Nordostdeutschland



Die Eigenschaften von ABERAVON

Massenbildung im Anfang gering bis mittel Neigung zur Auswinterung mittel Neigung zu Lager mittel bis stark Anfälligkeit für Rost gering bis mittel Ausdauer mittel bis hoch Narbendichte mittel Trockenmasseertrag, gesamt mittel Trockenmasseertrag, 1. Schnitt hoch Trockenmasseertrag, weitere Schnitte niedrig bis mittel

(1 = sehr gering, sehr niedrig, sehr früh / 9 = sehr stark, sehr hoch, sehr spät) Quelle: Beschreibende Sortenliste 2024 – Futtergräser, Bundessortenamt

Stand: Oktober 2025

Alle Sorteninformationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Trotz aller Sorgfalt kann die SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften der Sorte in der Praxis in jedem Fall wiederholbar / nachvollziehbar sind. Sie können daher nur Entscheidungshilfen darstellen. Die SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG schließt jegliche Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Sorteninformation ergeben, aus.

SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG